

Tiêu chuẩn UNI EN 1303:2015 - ICIM 0039CS



EN 1303:2015 - ICIM 0039CS

1	6	0	B	0	C	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

CHỐNG CẠY KHÓA: Đạt

Note. Các chứng nhận sản phẩm của ICIM có tại website www.agb.it

Note. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần giới thiệu “Bảng so sánh các loại ruột khóa theo tiêu chuẩn EN 1303 và EN 1627” trong catalogue kỹ thuật về ruột khóa.

Hướng dẫn chọn ruột khóa

Chống trộm						
Hệ thống						
Độ bền						
Hoàn thiện						

Note. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần giới thiệu có tên “Hướng dẫn chọn ruột khóa” trong catalogue kỹ thuật về ruột khóa.

Ví dụ phân loại ruột khóa

1	6	0	B	0	C	3	0
1	2	3	4	5	6	7	8
Mục đích sử dụng	Độ bền	Tải trọng cửa	Chịu lửa	An ninh	Chống ăn mòn	Bảo mật chìa	Chống phá khóa

9 - Chống dò mở: Đạt
10 - Chống phá khóa: Cấp 2

Note. Chứng nhận sản phẩm ICIM có sẵn tại website www.agb.it

EN 1303:2015 - ICIM 0039CS							
1	6	0	B	0	C	3	0

CHỐNG CẠY KHÓA: Đạt

1. **Mục đích sử dụng** – Cấp 1: Dùng cho người am hiểu rõ về cách vận hành khóa và có rất ít khả năng sử dụng sai.
2. **Độ bền** – Được đo theo 3 cấp, từ 4 đến 6. Cấp số thể hiện số chu kỳ đóng/mở mà ruột khóa được thử nghiệm. Ở cấp 6, ruột khóa AGB mod 600 chịu được 100.000 chu kỳ.
3. **Tải trọng cửa** – Cấp 0: Chỉ có một cấp, không yêu cầu thử nghiệm.
4. **Chịu lửa** – Ruột khóa AGB mod 600 đạt tiêu chuẩn cao nhất là B.
 - Cấp 0: Không phù hợp với cửa chống cháy hoặc chống khói.
 - Cấp A: Phù hợp với cửa chống khói.
 - Cấp B: Phù hợp với cửa chống cháy và chống khói.
5. **An ninh** – Cấp 0: Chỉ có một cấp, không yêu cầu thử nghiệm.
6. **Chống ăn mòn** – Đo theo 4 cấp: 0 – A – B – C. Đạt cấp cao nhất (C), ruột khóa AGB mod 600 đã vượt qua thử nghiệm chịu biến thiên nhiệt độ từ -25°C đến +65°C và thử nghiệm phun muối 96 giờ theo cấp 3 của tiêu chuẩn UNI EN 1670.
7. **Bảo mật chìa** – Từ cấp 1 đến 6. AGB Mod 600 đạt cấp 3. Ở cấp này, hệ thống có số lượng mã chìa đủ lớn và cấu trúc chống sao chép trực tiếp, đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật cho sử dụng dân dụng và thương mại.
8. **Chống phá khóa** – 5 cấp: 0 – A – B – C – D. Ruột khóa AGB Mod 600 không áp dụng thử nghiệm chống phá khóa nâng cao (như khoan, đục, bẻ)..
9. **Khả năng chống dò mở bằng kỹ thuật “picking” – Pass:** Chống lại việc dò mở bằng phương pháp picking.
10. **Khả năng chống phá khóa “bumping”** – 4 cấp: 1 – 2 – 3 – X. Đạt cấp độ 2.
 - Ở cấp X, ruột khóa hoàn toàn chống bumping và không cần thử nghiệm.
 - Cấp 1: Chống được 5 phút, các chốt trong ruột khóa được cắt cùng độ sâu;
 - Cấp 2: Chống được 10 phút, các chốt được cắt cùng độ sâu;
 - Cấp 3: Chống được 15 phút, các chốt được cắt với độ sâu khác nhau.